

Adaptadores Hidráulicos STROBBE®



Código de Adaptadores STROBBE®

32.10.20.0808 - Hace referencia al ángulo del Adaptador (30 - Recto, 31 - 45°, 32 - 90°, 33 - Tee)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la Rosca # 1 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Hace referencia a la Rosca # 2 (Macho NPT, Hembra Giratoria JIC, etc.)

32.10.20.0808 - Medida del Adaptador expresada en Dash.




Código	R1		R2		Piezas/ caja
	M. NPT	M. JIC	M. NPT	M. JIC	
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	50

R1  Dimensiones de la Rosca # 1

R2  Dimensiones de la Rosca # 2



Piezas / Caja







Notas:

- Excepto se indique lo contrario, todas las medidas se encuentran expresadas en mm.
- STROBBE® se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

30.10.20 - ADAPTADOR MACHO NPT - JIC





Ref. SAE 070102



	R1 	R2 		
Código	M. NPT	M. JIC	Pzas/ caja	
30.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4" 7/16" - 20	100
30.10.20.0205	1/8"	1/8" - 27	5/16" 1/2" - 20	50
30.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8" 9/16" - 18	50
30.10.20.0208	1/8"	1/8" - 27	1/2" 3/4" - 16	50
30.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4" 7/16" - 20	100
30.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16" 1/2" - 20	50
30.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8" 9/16" - 18	100
30.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2" 3/4" - 16	50
30.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4" 7/16" - 20	50
30.10.20.0605	3/8"	3/8" - 18	5/16" 1/2" - 20	50
30.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8" 9/16" - 18	100
30.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2" 3/4" - 16	100
30.10.20.0610	3/8"	3/8" - 18	5/8" 7/8" - 14	50
30.10.20.0612	3/8"	3/8" - 18	3/4" 1 1/16" - 12	50
30.10.20.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4" 7/16" - 20	50
30.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8" 9/16" - 18	100
30.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2" 3/4" - 16	100
30.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8" 7/8" - 14	100
30.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	50
30.10.20.0816	1/2"	1/2" - 14	1" 1 5/16" - 12	20
30.10.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8" 9/16" - 18	20
30.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2" 3/4" - 16	50
30.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
30.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	100
30.10.20.1214	3/4"	3/4" - 14	7/8" 1 3/16" - 12	20
30.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1" 1 5/16" - 12	50
30.10.20.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2" 3/4" - 16	20
30.10.20.1610	1"	1" - 11 1/2	5/8" 7/8" - 14	20
30.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4" 1 1/16" - 12	50
30.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1" 1 5/16" - 12	100
30.10.20.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4" 1 5/8" - 12	20
30.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1" 1 5/16" - 12	20
30.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4" 1 5/8" - 12	20
30.10.20.2024	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/2" 1 7/8" - 12	10
30.10.20.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4" 1 5/8" - 12	10
30.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2" 1 7/8" - 12	20
30.10.20.2432	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	2" 2 1/2" - 12	10
30.10.20.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2" 1 7/8" - 12	10
30.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2" 2 1/2" - 12	20


30.17.20 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO JIC







	R1 	R2 		
Código	H. NPT	M. JIC	Pzas/ caja	
30.17.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4" 7/16" - 20	20
30.17.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8" 9/16" - 18	20
30.17.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2" 3/4" - 16	20
30.17.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8" 9/16" - 18	20
30.17.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2" 3/4" - 16	20
30.17.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2" 3/4" - 16	20
30.17.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
30.17.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	20
30.17.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	20
30.17.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1" 1 5/16" - 12	20

31.10.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - JIC

Ref. SAE 070302







	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
31.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
31.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
31.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
31.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
31.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5

32.10.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - JIC


Ref. SAE 070202







	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. JIC		Pzas/ caja
32.10.20.0204	1/8"	1/8" - 27	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0206	1/8"	1/8" - 27	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
32.10.20.0405	1/4"	1/4" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
32.10.20.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.20.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.10.20.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.10.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.10.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.10.20.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.20.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	50
32.10.20.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	5
32.10.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.10.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.10.20.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2 1/2" - 12	5

30.20.20 - ADAPTADOR MACHO JIC - JIC

Ref. SAE 070101







	R1 	R2 	
Código	M. JIC	M. JIC	Pzas/ caja
30.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	100
30.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	50
30.20.20.0604	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	100
30.20.20.0806	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	100
30.20.20.1008	5/8"	7/8" - 14	50
30.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	100
30.20.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.20.20.1610	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.20.1612	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	50
30.20.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	20
30.20.20.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	10
30.20.20.3224	2"	2 1/2" - 12	5
30.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	10

32.20.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - JIC


Ref. SAE 070201







	R1 	R2 	
Código	M. JIC	M. JIC	Pzas/ caja
32.20.20.0404	1/4"	7/16" - 20	20
32.20.20.0505	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.20.0606	3/8"	9/16" - 18	20
32.20.20.0808	1/2"	3/4" - 16	20
32.20.20.1010	5/8"	7/8" - 14	20
32.20.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.20.20.1616	1"	1 5/16" - 12	20
32.20.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.20.3232	2"	2 1/2" - 12	5

30.20.25 - ADAPTADOR PASAMURO JIC - JIC

Ref. SAE 070601








	R1 	R2 	
Código	M. JIC	M. JIC	Pzas/ caja
30.20.25.0404	1/4"	7/16" - 20	50
30.20.25.0606	3/8"	9/16" - 18	50
30.20.25.0808	1/2"	3/4" - 16	50
30.20.25.1010	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.25.1212	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.25.1616	1"	1 5/16" - 12	20
30.20.25.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.20.25.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	10

30.21.20 - ADAPTADOR MACHO O'RING BOSS - JIC

Ref. SAE 070120

Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. O'Ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
30.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	100
30.21.20.0405	1/4"	7/16" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0504	5/16"	1/2" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	50
30.21.20.0506	5/16"	1/2" - 20	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	100
30.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	50
30.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	100
30.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	50
30.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
30.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
30.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
30.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
30.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
30.21.20.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
30.21.20.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5

31.21.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO O'RING BOSS - JIC

Ref. SAE 070320

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 	R2 			
Código	M. O'Ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
31.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
31.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 14	3/4"	1 1/16" - 14	20
31.21.20.1616	1"	1 5/16" - 14	1"	1 5/16" - 14	10

32.21.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO O'RING BOSS - JIC

Ref. SAE 070220


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. O'Ring Boss		M. JIC		Pzas/ caja
32.21.20.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.21.20.0406	1/4"	7/16" - 20	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.21.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.21.20.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.21.20.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.0812	1/2"	3/4" - 16	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.21.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
32.21.20.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.21.20.1012	5/8"	7/8" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
32.21.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
32.21.20.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.21.20.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.21.20.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
32.21.20.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 5/16" - 12	10
32.21.20.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

33.221.1 - TEE MACHO JIC - MACHO O'RING BOSS - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		M. O'ring Boss		Pzas/ caja
33.221.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10


33.221.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO O'RING BOSS





Incluye O'ring de Nitrilo



	R1 	R2 			
Código	M. JIC		M. O'ring Boss		Pzas/ caja
33.221.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
33.221.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
33.221.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
33.221.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.221.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.221.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10


30.20.26 - ADAPTADOR MACHO JIC - HEMBRA G. JIC







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20

31.20.26 - ADAPTADOR A 45° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC

Ref. SAE 070321







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
31.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	20
31.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
31.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
31.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
31.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
31.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	20
31.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10


32.20.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO JIC - HEMBRA G. JIC





Ref. SAE 070221



	R1 	R2 			
Código	M. JIC		H. G. JIC		Pzas/ caja
32.20.26.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	7/16" - 20	50
32.20.26.0505	5/16"	1/2" - 20	5/16"	1/2" - 20	20
32.20.26.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
32.20.26.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	3/4" - 16	50
32.20.26.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	50
32.20.26.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	50
32.20.26.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	50
32.20.26.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 5/8" - 12	10
32.20.26.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	1 7/8" - 12	5
32.20.26.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	2 1/2" - 12	5





30.10.26 - ADAPTADOR MACHO NPT - HEMBRA G. JIC



	R1 	R2 			
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	50
30.10.26.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
30.10.26.0408	1/4"	1/4" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	50
30.10.26.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	3/4" - 16	20
30.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	50
30.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.10.26.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	50
30.10.26.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20
30.10.26.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 5/8" - 12	5


32.10.26 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA G. JIC






	R1 	R2 			
Código	M. NPT		H. G. JIC		Pzas/ caja
32.10.26.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
32.10.26.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	9/16" - 18	20
32.10.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.10.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.10.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.10.26.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1 5/16" - 12	20

33.206.1 - TEE MACHO JIC - HEMBRA G. JIC - MACHO JIC


Ref. SAE 070432






	R1 				
Código	JIC				Pzas/ caja
33.206.1.0404	1/4"	7/16" - 20			20
33.206.1.0606	3/8"	9/16" - 18			20
33.206.1.0808	1/2"	3/4" - 16			20
33.206.1.1010	5/8"	7/8" - 14			20
33.206.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12			20
33.206.1.1616	1"	1 5/16" - 12			20
33.206.1.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12			10

33.206.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - HEMBRA G. JIC


Ref. SAE 070433






	R1			
Código	JIC			Pzas/ caja
33.206.2.0404	1/4"	7/16" - 20		20
33.206.2.0606	3/8"	9/16" - 18		20
33.206.2.0808	1/2"	3/4" - 16		20
33.206.2.1010	5/8"	7/8" - 14		20
33.206.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12		20
33.206.2.1616	1"	1 5/16" - 12		20
33.206.2.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12		10

33.200.0 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO JIC


Ref. SAE 070401







	R1			
Código	M. JIC			Pzas/ caja
33.200.0.0400	1/4"	7/16" - 20		20
33.200.0.0600	3/8"	9/16" - 18		20
33.200.0.0800	1/2"	3/4" - 16		20
33.200.0.1000	5/8"	7/8" - 14		20
33.200.0.1200	3/4"	1 1/16" - 12		20
33.200.0.1600	1"	1 5/16" - 12		20
33.200.0.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12		10

33.201.1 - TEE MACHO JIC - MACHO NPT - MACHO JIC


Ref. SAE 070424







	R1		R2		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/ caja
33.201.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.1.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20


33.201.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO NPT





Ref. SAE 070425



	R1		R2		
Código	M. JIC		M. NPT		Pzas/ caja
33.201.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
33.201.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.201.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.2.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.201.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.201.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20


30.20.27 - BUSHING MACHO JIC - HEMBRA JIC







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		H. JIC		Pzas/ caja
30.20.27.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0605	3/8"	9/16" - 18	5/16"	1/2" - 20	20
30.20.27.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.20.27.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.20.27.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.20.27.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.20.27.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20

30.27.20 - REDUCTOR HEMBRA JIC - MACHO JIC

Ref. SAE 070123







	R1 	R2 			
Código	H. JIC		M. JIC		Pzas/ caja
30.27.20.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0804	1/2"	3/4" - 16	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1004	5/8"	7/8" - 14	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1006	5/8"	7/8" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1204	3/4"	1 1/16" - 12	1/4"	7/16" - 20	20
30.27.20.1206	3/4"	1 1/16" - 12	3/8"	9/16" - 18	20
30.27.20.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	5/8" - 14	20
30.27.20.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	3/4" - 16	20
30.27.20.1610	1"	1 5/16" - 12	5/8"	7/8" - 14	20
30.27.20.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20

30.21.00 - TAPON MACHO O'RING BOSS

Ref. SAE 070109

Incluye O'ring de Nitrilo






	R1 	R2 		
Código	M. O'ring Boss		Pzas/ caja	
30.21.00.0400	1/4"	7/16" - 20		50
30.21.00.0500	5/16"	1/2" - 20		20
30.21.00.0600	3/8"	9/16" - 18		50
30.21.00.0800	1/2"	3/4" - 16		50
30.21.00.1000	5/8"	7/8" - 14		50
30.21.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12		50
30.21.00.1600	1"	1 5/16" - 12		50
30.21.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12		20

30.20.00 - TAPON MACHO JIC

Ref. SAE 070109

R1






	R1			
Código	M. JIC			Pzas/ caja
30.20.00.0400	1/4"	7/16" - 20		100
30.20.00.0500	5/16"	1/2" - 20		20
30.20.00.0600	3/8"	9/16" - 18		100
30.20.00.0800	1/2"	3/4" - 16		100
30.20.00.1000	5/8"	7/8" - 14		100
30.20.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12		50
30.20.00.1600	1"	1 5/16" - 12		50
30.20.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12		20
30.20.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12		10
30.20.00.3200	2"	2 1/2" - 12		10

30.27.00 - TAPON HEMBRA JIC

Ref. SAE 070112

R1






	R1			
Código	M. JIC			Pzas/ caja
30.27.00.0400	1/4"	7/16" - 20		100
30.27.00.0500	5/16"	1/2" - 20		20
30.27.00.0600	3/8"	9/16" - 18		100
30.27.00.0800	1/2"	3/4" - 16		100
30.27.00.1000	5/8"	7/8" - 14		100
30.27.00.1200	3/4"	1 1/16" - 12		50
30.27.00.1600	1"	1 5/16" - 12		50
30.27.00.2000	1 1/4"	1 5/8" - 12		20
30.27.00.2400	1 1/2"	1 7/8" - 12		10
30.27.00.3200	2"	2 1/2" - 12		10

30.40.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O'ring de Nitrilo






		R		L	H	
Código	CODE 61	M. JIC		Long	Altura	Pzas/ caja
30.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	76.0	6.7	10
30.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	76.0	8.0	10
30.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	80.0	8.0	10
30.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	81.0	8.0	5
30.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	90.0	8.0	5

31.40.20 - ADAPTADOR CURVO A 45° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo






		R		L	D	
Código	CODE 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
31.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	94.6	28.1	10
31.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	95.6	28.8	10
31.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	104.8	28.5	10
31.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	103.8	27.7	5
31.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	123.0	33.4	5

32.40.20 - ADAPTADOR CURVO A 90° BRIDA CODE 61 - MACHO JIC

Incluye O'ring de Nitrilo






		R		L	D	
Código	CODE 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
32.40.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	73.5	57.0	10
32.40.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	119.0	58.0	10
32.40.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89.2	63.2	10
32.40.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	135.0	62.2	5
32.40.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	161.0	76.0	5

32.41.20 - ADAPTADOR CURVO A 90° LARGO BRIDA CODE 61 - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo






		R		L	D	
Código	CODE 61	M. JIC		Long	Drop	Pzas/ caja
32.41.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	73.5	127.0	10
32.41.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	89.2	150.2	10

30.42.20 - ADAPTADOR BRIDA CODE 62 - MACHO JIC


Incluye O'ring de Vitón






		R		L	H	
Código	CODE 62	M. JIC		Long	Altura	Pzas/caja
30.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	76.0	8.7	10
30.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	77.0	9.5	10
30.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	80.0	9.5	10
30.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	90.0	10.2	5
30.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	95.0	10.2	5

31.42.20 - ADAPTADOR A 45 BRIDA CODE 62-MACHO JIC


Incluye O'ring de Vitón






		R		L	D	
Código	CODE 62	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
31.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	95.1	28.4	10
31.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	98.1	30.5	10
31.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	111.8	33.4	10
31.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	115.8	36.2	5
31.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	126.0	35.6	5

32.42.20 - ADAPTADOR A 90 BRIDA CODE 62-MACHO JIC

Incluye O'ring de Vitón







		R		L	D	
Código	CODE 62	M. JIC		Long	Drop	Pzas/caja
32.42.20.1212	3/4"	3/4"	1 1/16" - 12	118.3	57.5	10
32.42.20.1612	1"	3/4"	1 1/16" - 12	121.3	60.5	10
32.42.20.1616	1"	1"	1 5/16" - 12	121.3	70.2	10
32.42.20.2016	1 1/4"	1"	1 5/16" - 12	142.6	74.2	5
32.42.20.2020	1 1/4"	1 1/4"	1 5/8" - 12	146.6	79.0	5

30.10.30 - ADAPTADOR MACHO NPT - ASIEN TO PLANO

Ref. SAE 520102

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 	R2 	
Código	M. NPT	M. Asiento Plano	Pzas/ caja
30.10.30.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4" 9/16" - 18 20
30.10.30.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8" 11/16" - 16 20
30.10.30.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2" 13/16" - 16 20
30.10.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2" 13/16" - 16 20
30.10.30.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8" 1" - 14 20
30.10.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4" 1 3/16" - 12 20
30.10.30.1616	1"	1" - 11 1/2	1" 1 7/16" - 12 20

30.21.30 - ADAPTADOR MACHO O'RING BOSS - ASIEN TO PLANO

Ref. SAE 520102

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 	R2 	
Código	M. O'Ring Boss	M. Asiento Plano	Pzas/ caja
30.21.30.0404	1/4"	7/16"-20	1/4" 9/16" - 18 20
30.21.30.0406	1/4"	7/16"-20	3/8" 11/16" - 16 20
30.21.30.0604	3/8"	9/16"-18	1/4" 9/16" - 18 20
30.21.30.0606	3/8"	9/16"-18	3/8" 11/16" - 16 20
30.21.30.0608	3/8"	9/16"-18	1/2" 13/16" - 16 20
30.21.30.0806	1/2"	3/4"-16	3/8" 11/16" - 16 20
30.21.30.0808	1/2"	3/4"-16	1/2" 13/16" - 16 20
30.21.30.0810	1/2"	3/4"-16	5/8" 1" - 14 20
30.21.30.0812	1/2"	3/4"-16	3/4" 1 3/16" - 12 20
30.21.30.1006	5/8"	7/8"-14	3/8" 11/16" - 16 20
30.21.30.1008	5/8"	7/8"-14	1/2" 13/16" - 16 20
30.21.30.1010	5/8"	7/8"-14	5/8" 1" - 14 20
30.21.30.1012	5/8"	7/8"-14	3/4" 1 3/16" - 12 20
30.21.30.1210	3/4"	1 1/16"-12	5/8" 1" - 14 20
30.21.30.1212	3/4"	1 1/16"-12	3/4" 1 3/16" - 12 20
30.21.30.1216	3/4"	1 1/16"-12	1" 1 7/16" - 12 20
30.21.30.1612	1"	1 5/16"-12	3/4" 1 3/16" - 12 20
30.21.30.1616	1"	1 5/16"-12	1" 1 7/16" - 12 20
30.21.30.1620	1"	1 5/16"-12	1 1/4" 1 11/16" - 12 10
30.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8"-12	1 1/4" 1 11/16" - 12 10

32.21.30 - ADAPTADOR A 90° MACHO O'RING BOSS - ASIENTO PLANO

Ref. SAE 520220


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. O'Ring Boss		M. Asiento Plano	Pzas/ caja	
32.21.30.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.21.30.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0608	3/8"	9/16" - 18	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.21.30.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.0810	1/2"	3/4" - 16	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
32.21.30.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.21.30.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.21.30.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20
32.21.30.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1 7/16" - 12	10
32.21.30.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 11/16" - 12	10

33.321.1 - TEE MACHO A.PLANO - MACHO O'RING BOSS - MACHO A. PLANO


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. Asiento Plano		M. O'ring Boss	Pzas/ caja	
33.321.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

33.321.2 - TEE MACHO A.PLANO - MACHO A.PLANO - MACHO O'RING BOSS


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. Asiento Plano		M. O'ring Boss	Pzas/ caja	
33.321.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	7/16" - 20	20
33.321.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	9/16" - 18	20
33.321.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	3/4" - 16	20
33.321.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
33.321.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 1/16" - 12	20
33.321.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 5/16" - 12	10

30.51.30 - ADAPTADOR MACHO BSPO - ASIENTO PLANO

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 	R2 			
Código	M. BSPO		M. Asiento Plano		Pzas/ caja
30.51.30.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	9/16" - 18	20
30.51.30.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	11/16" - 16	20
30.51.30.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	13/16" - 16	20
30.51.30.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.51.30.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.51.30.1616	1"	1" - 11	1"	1 7/16" - 12	20

30.30.36 - ADAPTADOR MACHO A. PLANO - HEMBRA G. ASIENTO PLANO

Ref. SAE 520220

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 	R2 			
Código	M. Asiento Plano		H. G. Asiento Plano		Pzas/ caja
30.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
30.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
30.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
30.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
30.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
30.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20

32.30.36 - ADAPTADOR A 90° MACHO A. PLANO - HEMBRA G. ASIENTO PLAN

Ref. SAE 520220


Incluye O'ring de Nitrilo






	R1 	R2 			
Código	M. Asiento Plano		H. G. Asiento Plano		Pzas/ caja
32.30.36.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	9/16" - 18	20
32.30.36.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	11/16" - 16	20
32.30.36.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	13/16" - 16	20
32.30.36.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	1" - 14	20
32.30.36.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	1 3/16" - 12	20
32.30.36.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	1 7/16" - 12	20

33.300.0 - TEE MACHO A.PLANO - MACHO A.PLANO - MACHO A.PLANO


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 			
Código	M. Asiento Plano			Pzas/ caja
33.300.0.0400	1/4"	9/16" - 18		20
33.300.0.0600	3/8"	11/16" - 16		20
33.300.0.0800	1/2"	13/16" - 16		20
33.300.0.1000	5/8"	1" - 14		20
33.300.0.1200	3/4"	1 3/16" - 12		20
33.300.0.1600	1"	1 7/16" - 12		10

33.336.1 - TEE MACHO A.PLANO - H.G. A.PLANO - MACHO A.PLANO


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 		
Código	M. Asiento Plano		H. G. Asiento Plano	Pzas/ caja
33.336.1.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4" 9/16" - 18	20
33.336.1.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8" 11/16" - 16	20
33.336.1.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2" 13/16" - 16	20
33.336.1.1010	5/8"	1" - 14	5/8" 1" - 14	20
33.336.1.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4" 1 3/16" - 12	20
33.336.1.1616	1"	1 7/16" - 12	1" 1 7/16" - 12	10

33.336.2 - TEE MACHO A.PLANO - MACHO A.PLANO - H.G.A. PLANO


Incluye O'ring de Nitrilo






	R1 	R2 		
Código	M. G. Asiento Plano		H. G. Asiento Plano	Pzas/ caja
33.336.2.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4" 9/16" - 18	20
33.336.2.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8" 11/16" - 16	20
33.336.2.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2" 13/16" - 16	20
33.336.2.1010	5/8"	1" - 14	5/8" 1" - 14	20
33.336.2.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4" 1 3/16" - 12	20
33.336.2.1616	1"	1 7/16" - 12	1" 1 7/16" - 12	10

30.30.00 - TAPON MACHO ASIENTO PLANO




Incluye O'ring de Nitrilo



	R1			
Código	M. Asiento Plano			Pzas/ caja
30.30.00.0400	1/4"	9/16" - 18		20
30.30.00.0600	3/8"	11/16" - 16		20
30.30.00.0800	1/2"	13/16" - 16		20
30.30.00.1000	5/8"	1" - 14		20
30.30.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12		20
30.30.00.1600	1"	1 7/16" - 12		20
30.30.00.2000	1 1/4"	1 11/16" - 12		20


30.37.00 - TAPON HEMBRA ASIENTO PLANO







	R1			
Código	H. Asiento Plano			Pzas/ caja
30.37.00.0400	1/4"	9/16" - 18		20
30.37.00.0600	3/8"	11/16" - 16		20
30.37.00.0800	1/2"	13/16" - 16		20
30.37.00.1000	5/8"	1" - 14		20
30.37.00.1200	3/4"	1 3/16" - 12		20
30.37.00.1600	1"	1 7/16" - 12		20
30.37.00.2000	1 1/4"	1 7/16" - 12		10
30.37.00.2400	1 1/2"	1 7/16" - 12		10

30.10.10 - ADAPTADOR MACHO NPT - MACHO NPT


Ref. SAE 140137







	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
30.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.10.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.10.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.10.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	50
30.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	100
30.10.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.10.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20
30.10.10.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	10

31.10.10 - ADAPTADOR A 45° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140337



	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
31.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10





32.10.10 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 140237

R1




R2

	R1 		R2 		
Código	M. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
32.10.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.10.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.10.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.10.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
32.10.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5
32.10.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5





30.16.10 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140130

R1




R2

	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
30.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	50
30.16.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.16.10.0406	1/4"	1/4" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.16.10.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.16.10.1620	1"	1" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.16.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
30.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5





31.16.10 - ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140330

R1



R2

	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
31.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
31.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
31.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
31.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
31.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
31.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
31.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
31.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5





32.16.10 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - MACHO NPT

Ref. SAE 140230

R1







R2

	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
32.16.10.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
32.16.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
32.16.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.16.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
32.16.10.0608	3/8"	3/8" - 18	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
32.16.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
32.16.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
32.16.10.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1" - 11 1/2	20
32.16.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
32.16.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
32.16.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	5
32.16.10.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
32.16.10.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.10.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
32.16.10.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

30.16.17 - ADAPTADOR HEMBRA G. NPS - NPT

Ref. SAE 140131







	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/ caja
30.16.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
30.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.16.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

31.16.17 - ADAPTADOR A 45° HEMBRA G. NPS - NPT


Ref. SAE 140331







	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/ caja
31.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

32.16.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA G. NPS - NPT


Ref. SAE 140231







	R1 		R2 		
Código	H. G. NPS		H. NPT		Pzas/ caja
32.16.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
32.16.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.16.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.16.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.16.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
32.16.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.16.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

33.161.1 - TEE HEMBRA G. NPS - MACHO NPT - HEMBRA G. NPS


Ref. SAE 070433







	R1 	R2 			
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
33.161.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
33.161.1.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

33.161.2 - TEE HEMBRA G. NPS - HEMBRA G. NPS - MACHO NPT


Ref. SAE 070401







	R1 	R2 			
Código	H. G. NPS		M. NPT		Pzas/ caja
33.161.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.161.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.161.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.161.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.161.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
33.161.2.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

33.171.1 - TEE HEMBRA NPT - MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 070424







	R1 	R2 			
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
33.171.1.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.1.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.1.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.1.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.1.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.1.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

33.171.2 - TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - MACHO NPT

Ref. SAE 070425







	R1 	R2 			
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
33.171.2.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	20
33.171.2.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
33.171.2.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
33.171.2.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
33.171.2.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
33.171.2.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

30.21.16 - ADAPTADOR MACHO O'RING BOSS - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 140157

Incluye O'ring de Nitrilo








	R1 		R2 		
Código	M. O'Ring Boss		H. G. NPS		Pzas/ caja
30.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
30.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10

32.21.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO O'RING BOSS - HEMBRA G. NPS

Ref. SAE 140257

Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
Código	M. O'Ring Boss		H. G. NPS		Pzas/ caja
32.21.16.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 18	20
32.21.16.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 18	20
32.21.16.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.21.16.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
32.21.16.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11 1/2	20
32.21.16.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5

30.21.17 - BUSHING MACHO O'RING BOSS - HEMBRA NPT

Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
Código	M. O'Ring Boss		H. NPT		Pzas/ caja
30.21.17.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	1/4" - 18	20
30.21.17.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	3/8" - 18	20
30.21.17.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1208	3/4"	1 1/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1608	1"	1 5/16" - 12	1/2"	1/2" - 14	20
30.21.17.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
30.21.17.2012	1 1/4"	1 5/8" - 12	3/4"	3/4" - 14	10
30.21.17.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	1" - 11 1/2	10

32.17.17 - ADAPTADOR A 90° HEMBRA NPT - HEMBRA NPT

Ref. SAE 140238







	R1 	R2 	
Código	H. NPT		Pzas/ caja
32.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	20
32.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	20
32.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	20
32.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	20
32.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	20
32.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	20
32.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

32.10.17 - ADAPTADOR A 90° MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140239







	R1 	R2 	
Código	M. NPT	H. NPT	Pzas/ caja
32.10.17.0202	1/8"	1/8" - 27	20
32.10.17.0404	1/4"	1/4" - 18	20
32.10.17.0606	3/8"	3/8" - 18	20
32.10.17.0808	1/2"	1/2" - 14	20
32.10.17.1212	3/4"	3/4" - 14	20
32.10.17.1616	1"	1" - 11 1/2	20
32.10.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.10.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5


33.170.0 - TEE HEMBRA NPT - HEMBRA NPT - HEMBRA NPT




Ref. SAE 140438



	R1 	R2 	
Código	H. NPT		Pzas/ caja
33.170.0.0200	1/8"	1/8" - 27	20
33.170.0.0400	1/4"	1/4" - 18	20
33.170.0.0600	3/8"	3/8" - 18	20
33.170.0.0800	1/2"	1/2" - 14	20
33.170.0.1200	3/4"	3/4" - 14	20
33.170.0.1600	1"	1" - 11 1/2	20
33.170.0.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
33.170.0.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10

33.100.0 - TEE MACHO NPT - MACHO NPT - MACHO NPT







	R1 	
Código	M. NPT	Pzas/ caja
33.100.0.0400	1/4"	20
33.100.0.0600	3/8"	20
33.100.0.0800	1/2"	20
33.100.0.1200	3/4"	20
33.100.0.1600	1"	20
33.100.0.2000	1 1/4"	10

30.10.17 - BUSHING MACHO NPT - HEMBRA NPT


Ref. SAE 140140







	R1 		R2 		
Código	M. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
30.10.17.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	100
30.10.17.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0802	1/2"	1/2" - 14	1/8"	1/8" - 27	50
30.10.17.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	100
30.10.17.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	100
30.10.17.1204	3/4"	3/4" - 14	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.10.17.1604	1"	1" - 11 1/2	1/4"	1/4" - 18	20
30.10.17.1606	1"	1" - 11 1/2	3/8"	3/8" - 18	20
30.10.17.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	50
30.10.17.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	100
30.10.17.2008	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	10
30.10.17.2012	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	10
30.10.17.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.10.17.2412	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	10
30.10.17.2416	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.2420	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.10.17.3216	2"	2" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10
30.10.17.3220	2"	2" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.10.17.3224	2"	2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	20

30.17.10 - ADAPTADOR HEMBRA NPT - MACHO NPT


Ref. SAE 140139







	R1 		R2 		
Código	H. NPT		M. NPT		Pzas/ caja
30.17.10.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.10.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0602	3/8"	3/8" - 18	1/8"	1/8" - 27	20
30.17.10.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.10.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.10.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	50
30.17.10.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.10.1608	1"	1" - 11 1/2	1/2"	1/2" - 14	20
30.17.10.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.17.10.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	20
30.17.10.2016	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	10

30.17.17 - UNION HEMBRA NPT - NPT

Ref. SAE 140138






	R1 		R2 		
Código	H. NPT		H. NPT		Pzas/ caja
30.17.17.0202	1/8"	1/8" - 27	1/8"	1/8" - 27	100
30.17.17.0402	1/4"	1/4" - 18	1/8"	1/8" - 27	50
30.17.17.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	1/4" - 18	100
30.17.17.0604	3/8"	3/8" - 18	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.17.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	3/8" - 18	100
30.17.17.0804	1/2"	1/2" - 14	1/4"	1/4" - 18	50
30.17.17.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	3/8" - 18	50
30.17.17.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	100
30.17.17.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.17.17.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	50
30.17.17.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	3/4" - 14	20
30.17.17.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	1" - 11 1/2	50
30.17.17.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	20
30.17.17.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	10
30.17.17.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	2" - 11 1/2	5

30.10.00 - TAPON MACHO NPT

Ref. SAE 140109






	R1 				
Código	M. NPT				Pzas/ caja
30.10.00.0200	1/8"	1/8" - 27			100
30.10.00.0400	1/4"	1/4" - 18			100
30.10.00.0600	3/8"	3/8" - 18			100
30.10.00.0800	1/2"	1/2" - 14			100
30.10.00.1200	3/4"	3/4" - 14			50
30.10.00.1600	1"	1" - 11 1/2			50
30.10.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2			20
30.10.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2			10
30.10.00.3200	2"	2" - 11 1/2			10

30.17.00 - TAPON HEMBRA NPT

Ref. SAE 140109







	R1 				
Código	H. NPT				Pzas/ caja
30.17.00.0200	1/8"	1/8" - 27			50
30.17.00.0400	1/4"	1/4" - 18			50
30.17.00.0600	3/8"	3/8" - 18			50
30.17.00.0800	1/2"	1/2" - 14			50
30.17.00.1200	3/4"	3/4" - 14			50
30.17.00.1600	1"	1" - 11 1/2			50
30.17.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2			10
30.17.00.2400	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2			10

ADAPTADORES BSPO - METRICOS

30.51.20 - ADAPTADOR MACHO BSPO - JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 		
Código	M. BSPO	M. JIC	Pzas/ caja	
30.51.20.0204	1/8"	1/8" - 19	1/4" 7/16" - 20	50
30.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4" 7/16" - 20	50
30.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8" 9/16" - 18	50
30.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2" 3/4" - 16	50
30.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4" 7/16" - 20	50
30.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8" 9/16" - 18	50
30.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2" 3/4" - 16	50
30.51.20.0610	3/8"	3/8" - 19	5/8" 7/8" - 14	20
30.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8" 9/16" - 18	50
30.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2" 3/4" - 16	50
30.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8" 7/8" - 14	50
30.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	20
30.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2" 3/4" - 16	20
30.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
30.51.20.1206	3/4"	3/4" - 14	3/8" 9/16" - 18	20
30.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2" 3/4" - 16	20
30.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
30.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	50
30.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1" 1 5/16" - 12	20
30.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4" 1 1/16" - 12	20
30.51.20.1616	1"	1" - 11	1" 1 5/16" - 12	50
30.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4" 1 5/8" - 12	20
30.51.20.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2" 1 7/8" - 12	10
30.51.20.3232	2"	2" - 11	2" 2 1/2" - 12	5

31.51.20 - ADAPTADOR A 45° MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 		
Código	M. BSPO	M. JIC	Pzas/ caja	
31.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4" 7/16" - 20	20
31.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8" 9/16" - 18	20
31.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8" 9/16" - 18	20
31.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2" 3/4" - 16	20
31.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2" 3/4" - 16	20
31.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
31.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8" 7/8" - 14	20
31.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4" 1 1/16" - 12	10
31.51.20.1616	1"	1" - 14	1" 1 5/16" - 12	10

32.51.20 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		M. JIC		Pzas/ caja
32.51.20.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0408	1/4"	1/4" - 19	1/2"	3/4" - 16	50
32.51.20.0604	3/8"	3/8" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
32.51.20.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0806	1/2"	1/2" - 14	3/8"	9/16" - 18	20
32.51.20.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.0812	1/2"	1/2" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1008	5/8"	5/8" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1208	3/4"	3/4" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
32.51.20.1210	3/4"	3/4" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
32.51.20.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.1612	1"	1" - 11	3/4"	1 1/16" - 12	20
32.51.20.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20
32.51.20.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 5/8" - 12	10

30.51.26 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
Código	M. BSPO		H. G. JIC		Pzas/ caja
30.51.26.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	7/16" - 20	20
30.51.26.0406	1/4"	1/4" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	9/16" - 18	20
30.51.26.0608	3/8"	3/8" - 19	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	3/4" - 16	20
30.51.26.0810	1/2"	1/2" - 14	5/8"	7/8" - 14	20
30.51.26.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.51.26.1616	1"	1" - 11	1"	1 5/16" - 12	20

33.251.1 - TEE MACHO JIC - MACHO BSPO - MACHO JIC


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/ caja
33.251.1.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 19	50
33.251.1.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
33.251.1.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	50
33.251.1.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
33.251.1.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.251.1.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11	10

33.251.2 - TEE MACHO JIC - MACHO JIC - MACHO BSPO

Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 	R2 			
Código	M. JIC		M. BSPO		Pzas/ caja
33.251.2.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	1/4" - 19	50
33.251.2.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	3/8" - 19	50
33.251.2.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	1/2" - 14	50
33.251.2.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
33.251.2.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	3/4" - 14	20
33.251.2.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	1" - 11	10

30.51.16 - ADAPTADOR MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS


Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
	M. BSPO		H. G. NPS		
30.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
30.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
30.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
30.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	10
30.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

32.51.16 - ADAPTADOR A 90° MACHO BSPO - HEMBRA G. NPS


Incluye dos arandelas, una contratuerca y un O'ring de Nitrilo







	R1 		R2 		
	M. BSPO		H. G. NPS		
32.51.16.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 18	20
32.51.16.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 18	20
32.51.16.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
32.51.16.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
32.51.16.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11 1/2	20
32.51.16.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	5
32.51.16.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	5

30.51.50 - ADAPTADOR MACHO BSPO - MACHO BSP

Incluye O'ring de Nitrilo






	R1 	R2 			
Código	M. BSPO		M. BSP	Pzas/ caja	
30.51.50.0404	1/4"	1/4" - 19	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.50.0606	3/8"	3/8" - 19	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.50.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.50.1010	5/8"	5/8" - 14	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.50.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.50.1616	1"	1" - 11	1"	1" - 11	20
30.51.50.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

30.51.00 - TAPON MACHO BSPO

Incluye O'ring de Nitrilo







	R1 		
Código	M. BSPO		Pzas/ caja
30.51.00.0400	1/4"	1/4" - 19	20
30.51.00.0600	3/8"	3/8" - 19	20
30.51.00.0800	1/2"	1/2" - 14	20
30.51.00.1000	5/8"	5/8" - 14	20
30.51.00.1200	3/4"	3/4" - 14	20
30.51.00.1600	1"	1" - 11	20
30.51.00.2000	1 1/4"	1 1/4" - 11	10

30.63.20 - ADAPTADOR PUERTO METRICO - MACHO JIC

Incluye O'ring de Nitrilo



	R1 	R2 		
Código	M. Métrico	JIC	Pzas/ caja	
30.63.20.1004	M10 - 1.0	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1204	M12 - 1.5	1/4"	7/16" - 20	20
30.63.20.1205	M12 - 1.5	5/16"	1/2" - 20	20
30.63.20.1206	M12 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1406	M14 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1606	M16 - 1.5	3/8"	9/16" - 18	20
30.63.20.1608	M16 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.1808	M18 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2008	M20 - 1.5	1/2"	3/4" - 16	20
30.63.20.2210	M22 - 1.5	5/8"	7/8" - 14	20
30.63.20.2612	M26 - 1.5	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.2712	M27 - 2.0	3/4"	1 1/16" - 12	20
30.63.20.3316	M33 - 2.0	1"	1 5/16" - 12	20
30.63.20.4220	M42 - 2.0	1 1/4"	1 5/8" - 12	10