

**PREARMADO
XTRAFIT®
Serie Pesada
223**

Ventajas del uso de Prearmados Xtrafit® Serie 223 - R2AT/R12

Construcción más robusta, adecuada para altos impulsos y performance

Férrula universal para mangueras R2AT/2SN y R12.

Simplifican el proceso de prensado, reduciendo la posibilidad de errores durante el ensamble de la manguera.

Facilita la operatividad, cuando se tiene personal con poca experiencia.

No se pela la manguera.

Aplicaciones:

Serie 223 - R2AT/R12: Para Mangueras R2AT/2SN y R12

Rango de 3/4" a 2"





Identificación : 3 Líneas



**P. XTRAFIT® HX HEMBRA G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12
223.211.1616**





223.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT - R2AT/R12


R

	R 		C	L		
Código	M. NPT		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	80.0	20
223.040.1216	3/4"	3/4" - 14	1"	41.5	94.0	20
223.040.1612	1"	1" - 11 1/2	3/4"	44.0	87.0	5
223.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	99.0	20
223.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	50.0	111.0	10
223.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	52.5	124.0	5
223.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	56.0	140.0	5

223.070 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. NPS - R2AT/R12


R

	R 		C	L		
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.070.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	26.5	71.5	20
223.070.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	31.5	86.0	20
223.070.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	39.0	102.0	10
223.070.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	40.0	112.5	5
223.070.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	43.5	129.5	5

223.076 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. NPS - R2AT/R12


R

	R 		C	D		
Código	H. G. NPS		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.076.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	56.4	52.9	10
223.076.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	73.6	64.1	20
223.076.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	93.0	85.0	20





223.100 - PRE. XTRAFIT® MACHO JIC - R2AT/R12


R

	R			C	L	
Código	M. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.100.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	39.0	82.0	10
223.100.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	42.0	85.0	20
223.100.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	44.5	97.0	10





223.120 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC - R2AT/R12


R





	R			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	20.5	65.5	20
223.120.1216	3/4"	1 1/16" - 12	1"	27.0	77.5	20
223.120.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	26.5	67.5	20
223.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	27.0	81.5	20
223.120.2016	1 1/4"	1 5/8" - 12	1"	31.0	81.5	20
223.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	30.5	93.5	10
223.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	34.5	108.0	10
223.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	39.5	125.5	10

223.121 - PRE. XTRAFIT® HX HEMBRA G. JIC - R2AT/R12






R


	R			C	L	
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	28.5	71.5	20
223.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	35.0	87.5	20
223.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	38.5	99.5	20
223.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	42.5	114.0	20
223.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	47.5	131.5	20

223.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC - R2AT/R12


	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	59.3	22.5	20
223.123.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	60.0	23.0	20
223.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	74.8	24.3	20
223.123.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	96.0	35.2	10
223.123.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	111.7	43.0	5
223.123.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	131.8	53.2	5

223.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC - R2AT/R12


	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
223.126.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	57.0	50.0	10
223.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	56.1	10
223.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	93.0	78.5	10
223.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	109.5	96.0	5
223.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	130.5	120.0	5

223.146 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA HEMBRA G. JIC - R2AT/R12


	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.146.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	95.9	5
223.146.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	57.0	96.0	5
223.146.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	114.1	5

223.200 - PRE. XTRAFIT® MACHO ASIENTO PLANO - R2AT/R12


R

	R			C	L	
Código	M. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.200.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	34.0	77.0	10
223.200.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	36.5	79.5	20
223.200.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	39.0	91.5	20

223.210 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12


R

	R			C	L	
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	37.0	82.0	20
223.210.1216	3/4"	1 3/16" - 12	1"	43.5	96.0	10
223.210.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	43.0	84.0	20
223.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	43.5	98.0	10
223.210.2016	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	47.5	98.0	20

223.211 - PRE. XTRAFIT® HX HEMBRA G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12


R

	R			C	L	
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	88.0	20
223.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	51.5	104.0	20
223.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1"	56.0	117.0	5
223.211.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	62.5	134.0	5

223.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12



R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A. PLANO				
223.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	57.9	21.1	20
223.213.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	58.3	21.5	20
223.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	72.6	24.3	20
223.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	86.8	26.6	20
223.213.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	101.5	34.4	20

223.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12



R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A. PLANO				
223.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
223.216.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	56.4	48.4	20
223.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	56.1	10
223.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	89.0	64.0	5
223.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	105.5	81.5	5

223.226 - PRE. XTRAFIT® A 90° MEDIUM H. G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12


R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A. PLANO				
223.226.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	57.9	10
223.226.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	71.1	10

223.236 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA H. G. ASIENTO PLANO - R2AT/R12


R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A. PLANO				
223.236.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	95.9	10
223.236.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	57.0	96.0	10
223.236.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	114.1	10

223.300 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo







			C	L		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
223.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	50.0	93.0	20
223.300.1612	1"	44.4	3/4"	50.0	93.0	20
223.300.1616	1"	44.4	1"	59.5	112.0	20
223.300.1620	1"	44.4	1 1/4"	61.0	122.0	10
223.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	59.5	112.0	10
223.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	76.0	137.0	10
223.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	78.0	139.0	5
223.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	76.5	148.0	10
223.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	76.5	148.0	5
223.300.3232	2"	71.4	2"	79.0	163.0	5

223.301 - PRE. XTRAFIT® A 22 1/2° BRIDA CODE 61 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo



R



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.301.1212	3/4"	38.1	3/4"	72.6	13.1	20
223.301.1612	1"	44.4	3/4"	72.6	13.1	20
223.301.1616	1"	44.4	1"	87.3	14.1	10
223.301.2016	1 1/4"	50.8	1"	88.2	14.5	10
223.301.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.7	14.1	5

223.303 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo







R

			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	61.1	28.8	20
223.303.1612	1"	44.4	3/4"	61.1	28.8	20
223.303.1616	1"	44.4	1"	75.5	27.0	20
223.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	76.2	27.7	10
223.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	90.7	33.4	10
223.303.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	92.1	34.9	5
223.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	105.4	38.1	10
223.303.3224	2"	71.4	1 1/2"	106.1	38.8	5
223.303.3232	2"	71.4	2"	122.2	53.2	5

223.305 - PRE. XTRAFIT® A 67 1/2° BRIDA CODE 61 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo







			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.305.1212	3/4"	38.1	3/4"	73.1	44.5	20
223.305.1612	1"	44.4	3/4"	73.1	44.5	20
223.305.1616	1"	44.4	1"	92.8	51.0	10
223.305.2016	1 1/4"	50.8	1"	93.2	51.9	10
223.305.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	105.6	55.2	5

223.306 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61 - R2AT/R12


Incluye O'ring de Nitrilo







			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	58.0	20
223.306.1612	1"	44.4	3/4"	58.5	58.0	20
223.306.1616	1"	44.4	1"	75.7	61.2	20
223.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	75.7	62.2	10
223.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	76.0	10
223.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	93.0	78.0	5
223.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	109.5	89.0	10
223.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	109.5	90.0	5
223.306.3232	2"	71.4	2"	130.5	120.0	5

223.316 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	96.0	5
223.316.1612	1"	44.4	3/4"	58.5	114.0	5
223.316.1616	1"	44.4	1"	75.7	114.2	5
223.316.2016	1 1/4"	50.8	1"	76.0	116.0	5
223.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	130.0	5

223.330 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62 - R2AT/R12

Incluye O'ring de Vitón



Código	CODE 62	d	Espiga	C Cut Off	L Long	Pzas/ caja
223.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	60.0	103.0	20
223.330.1612	1"	47.6	3/4"	63.0	106.0	20
223.330.1616	1"	47.6	1"	63.5	116.0	20
223.330.2016	1 1/4"	54.0	1"	67.5	120.0	10
223.330.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	84.0	145.0	10
223.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	89.0	150.0	5
223.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	90.5	162.0	10
223.330.3232	2"	79.3	2"	101.0	185.0	5

223.333 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 62 - R2AT/R12


Incluye O'ring de Vitón



Código	CODE 62	d	Espiga	C Cut Off	D Drop	Pzas/ caja
223.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	62.6	28.4	20
223.333.1612	1"	47.6	3/4"	64.7	30.5	20
223.333.1616	1"	47.6	1"	79.1	33.4	20
223.333.2016	1 1/4"	54.0	1"	81.9	36.2	10
223.333.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	96.3	35.6	10
223.333.2420	1 1/2"	73.5	1 1/4"	103.4	39.1	5
223.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	115.8	44.4	10
223.333.3232	2"	79.3	2"	140.6	54.9	5


223.336 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62 - R2AT/R12





Incluye O'ring de Vitón



Código	CODE 62	d	Espiga	C Cut Off	D Drop	Pzas/ caja
223.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	57.5	20
223.336.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	60.5	20
223.336.1616	1"	47.6	1"	75.7	70.2	20
223.336.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.7	74.2	10
223.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	79.0	10
223.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	84.0	5
223.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	106.5	98.0	10
223.336.3232	2"	79.3	2"	130.5	122.5	5

223.346 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 62 - R2AT/R12
 Incluye O'ring de Vitón







			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	100.0	10
223.346.1612	1"	47.6	3/4"	59.0	102.0	10
223.346.1616	1"	47.6	1"	75.7	120.0	10
223.346.2016	1 1/4"	54.0	1"	76.0	122.0	10
223.346.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	140.0	5

223.600 - PRE. XTRAFIT® MACHO BSPO - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo



R





	R 		C	L		
Código	M. BSP	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja	
223.600.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	35.0	78.0	20
223.600.1616	1"	1" - 11	1"	42.5	95.0	20

223.620 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. BSPO - R2AT/R12

Incluye O'ring de Nitrilo



R

	R 		C	L		
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja	
223.620.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	26.5	71.5	20
223.620.1616	1"	1" - 11	1"	31.5	86.0	20
223.620.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	39.0	102.0	10
223.620.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	40.0	113.5	5
223.620.3232	2"	2" - 11	2"	43.0	129.5	5

223.623 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. BSPO - R2AT/R12





Incluye O'ring de Nitrilo

R



	R 		C	D		
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja	
223.623.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	65.7	29.6	20
223.623.1616	1"	1" - 11	1"	81.1	34.2	20
223.623.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	100.6	39.8	10

223.626 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. BSPO - R2AT/R12
 Incluye O'ring de Nitrilo


	R 		C	D		
Código	H. G. BSP		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
223.626.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	56.4	57.9	20
223.626.1616	1"	1" - 11	1"	73.6	70.1	10
223.626.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11	1 1/4"	93.0	85.0	5
223.626.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11	1 1/2"	106.5	100.0	5
223.626.3232	2"	2" - 11	2"	130.5	130.0	5