

**PREARMADO
XTRAFIT®
Serie Pesada
220 / 224**

Ventajas del uso de Prearmados Xtrafit®

Construcción más robusta.

Simplifican el proceso de prensado de mangueras, reduciendo la posibilidad de errores durante el ensamble de la manguera.

Ayuda a evitar confusiones, en el momento de seleccionar la Ferrula.

Facilita la operatividad, cuando se tiene personal con poca experiencia.

No se pela la manguera.

Aplicaciones:

Serie 220 1T/2T: Para Mangueras R1S, 1SN, R2S, 2SN, R16, R17, 1SC, 2SC, EHT

Serie 224 R12: Para Mangueras R12.







P. XTRAFIT® H.G.A. PLANO 1T/2T
220.210.1212



P. XTRAFIT® BRIDA CODE 61 R12
224.300.2016





220.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT 1T/2T


R

	R 		C	L		
Código	M. NPT		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
220.040.0404	1/4"	1/4" - 18	1/4"	27.0	52.0	A pedido
220.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	28.0	54.0	A pedido
220.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	35.0	70.0	A pedido
220.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	80.0	A pedido
220.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	99.0	A pedido
220.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	50.0	111.0	A pedido
220.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	52.5	124.0	A pedido
220.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	56.0	140.0	A pedido





220.121 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC 1T/2T


R

	R 		C	L		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
220.121.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	20.5	45.5	A pedido
220.121.0604	3/8"	9/16" - 18	1/4"	22.0	47.0	A pedido
220.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22.0	48.0	A pedido
220.121.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	25.0	51.0	A pedido
220.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	26.0	61.0	A pedido
220.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27.5	62.5	A pedido
220.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	27.5	64.5	A pedido
220.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	28.5	65.5	A pedido
220.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	28.5	71.5	A pedido
220.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	32.5	75.5	A pedido
220.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	35.0	87.5	A pedido
220.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	38.5	99.5	A pedido
220.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	42.5	114.0	A pedido
220.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	47.5	131.5	A pedido





220.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC 1T/2T


R

	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
220.123.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	31.9	11.3	A pedido
220.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	35.9	12.4	A pedido
220.123.0806	1/2"	3/4" - 16	3/8"	37.0	13.4	A pedido
220.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	42.7	14.8	A pedido
220.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	48.3	15.8	A pedido
220.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	59.3	22.5	A pedido
220.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	74.8	24.3	A pedido





220.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC 1T/2T


R

	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
220.126.0404	1/4"	7/16" - 20	1/4"	27.7	21.7	A pedido
220.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	32.0	24.5	A pedido
220.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	38.4	29.4	A pedido
220.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	45.0	33.5	A pedido
220.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	A pedido
220.126.1616	1"	1 5/8" - 12	1"	73.6	56.1	A pedido

220.211 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA GIRATORIA A. PLANO 1T/2T


R

	R 		C	L		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
220.211.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	29.0	54.0	A pedido
220.211.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	34.5	60.5	A pedido
220.211.0806	1/2"	13/16" - 16	3/8"	37.0	63.0	A pedido
220.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.0	73.0	A pedido
220.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	43.5	78.5	A pedido
220.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	43.5	80.5	A pedido
220.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	88.0	A pedido
220.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	51.5	104.0	A pedido

220.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO 1T/2T





R

	R 		C	D		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
220.213.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	35.6	12.0	A pedido
220.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	41.3	14.0	A pedido
220.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	42.0	16.2	A pedido
220.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	47.6	15.1	A pedido
220.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	57.9	21.1	A pedido

220.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO 1T/2T







R

	R 		C	D		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
220.216.0404	1/4"	9/16" - 18	1/4"	27.7	21.7	A pedido
220.216.0606	3/8"	11/16" - 16	3/8"	32.0	24.0	A pedido
220.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.4	28.9	A pedido
220.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	38.4	31.9	A pedido
220.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	45.0	32.5	A pedido
220.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	A pedido
220.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	56.1	A pedido





224.040 - PRE. XTRAFIT® MACHO NPT R12


R

	R 		C	L		
Código	M. NPT	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja	
224.040.0606	3/8"	3/8" - 18	3/8"	28.0	54.0	A pedido
224.040.0808	1/2"	1/2" - 14	1/2"	35.0	70.0	A pedido
224.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	80.0	A pedido
224.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	99.0	A pedido
224.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	50.0	111.0	A pedido
224.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	52.5	124.0	A pedido
224.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	56.0	140.0	A pedido

224.121 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA G. JIC R12


R

	R 		C	L		
Código	H. G. JIC	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja	
224.121.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	22.0	48.0	A pedido
224.121.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	26.0	61.0	A pedido
224.121.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	27.5	62.5	A pedido
224.121.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	27.5	64.5	A pedido
224.121.1210	3/4"	1 1/16" - 12	5/8"	28.5	65.5	A pedido
224.121.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	28.5	71.5	A pedido
224.121.1612	1"	1 5/16" - 12	3/4"	32.5	75.5	A pedido
224.121.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	35.0	87.5	A pedido
224.121.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	38.5	99.5	A pedido
224.121.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	42.5	114.0	A pedido
224.121.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	47.5	131.5	A pedido

224.123 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. JIC R12


Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. JIC				
224.123.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	35.9	12.4	A pedido
224.123.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	42.3	14.4	A pedido
224.123.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	42.7	14.8	A pedido
224.123.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	48.3	15.8	A pedido
224.123.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	59.3	22.5	A pedido
224.123.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	74.8	24.3	A pedido

224.126 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. JIC R12


Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. JIC				
224.126.0606	3/8"	9/16" - 18	3/8"	32.0	24.5	A pedido
224.126.0808	1/2"	3/4" - 16	1/2"	38.4	29.4	A pedido
224.126.1008	5/8"	7/8" - 14	1/2"	38.4	29.9	A pedido
224.126.1010	5/8"	7/8" - 14	5/8"	45.0	33.5	A pedido
224.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	A pedido
224.126.1616	1"	1 5/8" - 12	1"	73.6	56.1	A pedido
224.126.2020	1 1/4"	1 5/16" - 12	1 1/4"	93.0	78.5	A pedido





224.211 - PRE. XTRAFIT® HEMBRA GIRATORIA A. PLANO R12


R

	R 		C	L		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
224.211.0606	3/8"	1 1/16" - 16	3/8"	34.5	60.5	A pedido
224.211.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.0	73.0	A pedido
224.211.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	43.5	78.5	A pedido
224.211.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	43.5	80.5	A pedido
224.211.1210	3/4"	1 3/16" - 12	5/8"	45.0	82.0	A pedido
224.211.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	88.0	A pedido
224.211.1612	1"	1 7/16" - 12	3/4"	49.0	92.0	A pedido
224.211.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	51.5	104.0	A pedido
224.211.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	56.0	117.0	A pedido





224.213 - PRE. XTRAFIT® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO R12


R

	R 		C	D		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.213.0606	3/8"	1 1/16" - 16	3/8"	35.6	12.0	A pedido
224.213.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	41.3	14.0	A pedido
224.213.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	42.0	16.2	A pedido
224.213.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	47.6	15.1	A pedido
224.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	57.9	21.1	A pedido
224.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	72.6	24.3	A pedido
224.213.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	86.8	26.6	A pedido

224.216 - PRE. XTRAFIT® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO R12






R

	R 		C	D		
Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.216.0606	3/8"	1 1/16" - 16	3/8"	32.0	24.0	A pedido
224.216.0808	1/2"	13/16" - 16	1/2"	38.4	28.9	A pedido
224.216.1008	5/8"	1" - 14	1/2"	38.4	31.9	A pedido
224.216.1010	5/8"	1" - 14	5/8"	45.0	32.5	A pedido
224.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	A pedido
224.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	56.1	A pedido
224.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	89.0	64.0	A pedido

224.300 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 61 R12

Incluye O'ring de Nitrilo







			C	L		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
224.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	50.0	93.0	A pedido
224.300.1612	1"	44.4	3/4"	50.0	93.0	A pedido
224.300.1616	1"	44.4	1"	59.5	112.0	A pedido
224.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	59.5	112.0	A pedido
224.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	76.0	137.0	A pedido
224.300.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	78.0	139.0	A pedido
224.300.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	76.5	148.0	A pedido
224.300.3224	2"	71.4	1 1/2"	76.5	148.0	A pedido
224.300.3232	2"	71.4	2"	79.0	163.0	A pedido

224.303 - PRE. XTRAFIT® A 45° BRIDA CODE 61 R12

Incluye O'ring de Nitrilo








R

			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	61.1	28.8	A pedido
224.303.1612	1"	44.4	3/4"	61.1	28.8	A pedido
224.303.1616	1"	44.4	1"	75.5	27.0	A pedido
224.303.2016	1 1/4"	50.8	1"	76.2	27.7	A pedido
224.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	90.7	33.4	A pedido
224.303.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	105.4	38.1	A pedido
224.303.3232	2"	71.4	2"	122.2	53.2	A pedido

224.306 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 61 R12

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	58.0	A pedido
224.306.1612	1"	44.4	3/4"	58.5	58.0	A pedido
224.306.1616	1"	44.4	1"	75.7	61.2	A pedido
224.306.2016	1 1/4"	50.8	1"	75.7	62.2	A pedido
224.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	76.0	A pedido
224.306.2420	1 1/2"	60.3	1 1/4"	93.0	78.0	A pedido
224.306.2424	1 1/2"	60.3	1 1/2"	109.5	89.0	A pedido
224.306.3224	2"	71.4	1 1/2"	109.5	90.0	A pedido
224.306.3232	2"	71.4	2"	130.5	120.0	A pedido

224.316 - PRE. XTRAFIT® A 90° LARGA BRIDA CODE 61 R12

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.316.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	96.0	A pedido
224.316.1616	1"	44.4	1"	75.7	114.2	A pedido
224.316.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	130.0	A pedido

224.330 - PRE. XTRAFIT® BRIDA CODE 62 R12
Incluye O'ring de Vitón



			C	L		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
224.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	60.0	103.0	A pedido
224.330.1616	1"	47.6	1"	63.5	116.0	A pedido
224.330.2016	1 1/4"	54.0	1"	67.5	120.0	A pedido
224.330.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	84.0	145.0	A pedido

224.336 - PRE. XTRAFIT® A 90° BRIDA CODE 62 R12
Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
224.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	57.5	A pedido
224.336.1616	1"	47.6	1"	75.7	70.2	A pedido
224.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	79.0	A pedido